

Програмний комплекс ЄДЕБО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по налаштуванню спеціального програмного забезпечення робочих станцій у зв'язку з плановою заміною сертифікату шлюзу захисту

Київ — 2017 © inforesurs.gov.ua 🐎 ЄДЕБО Клієнт

У зв'язку з плановою заміною сертифікату шлюзу захисту в спеціальне програмне забезпечення робочих станцій, які задіяні для роботи в ЄДЕБО, повинен бути доданий новий сертифікат шлюзу захисту у файлове сховище сертифікатів.

Новий сертифікат шлюзу захисту додається у файлове сховище сертифікатів вже до існуючих сертифікатів, при цьому <u>ніякі інші</u> <u>сертифікати видаляти зі сховища не потрібно</u>.

Існує 2 (два) варіанти імпорту сертифікату шлюзу захисту у файлове сховище сертифікатів.

Варіант № 1

Необхідно перевірити наявність відміток в полях **«Використовувати OCSP-сервер»** та **«Перевіряти до перевірки у файловому сховищі»** в спеціальному програмному забезпеченні, яке використовується для захищеного з`єднання з ЄДЕБО (*при наявності цих відміток сертифікат шлюзу захисту повинен автоматично імпортуватися у файлове сховище сертифікатів*).

ПРИКЛАЛИ:

Microsoft	Windows
«ПТ Захист з`єднань-2. Клієнт»	«ПТ Захист з`єднань-2. Управління Ргоху захисту»
Параметри роботи X Файлове ослание Року скраере То скраере То скраере То скраере То скраере Со СОЗР сорвере То скраере То скраере То скраере Со Собясстай класч Сертиникать та СВС Скраере Котоска с калоч Сертиникать та СВС Состоскраети Состоскраети	Reparement potion 20 Progresspe Progresspe TSP-progresspe DisSrie vil Progresspe DisSrie vil Progresspe DisSrie vil Progresspe DisSrie vil Progresspe DisSrie vil Progresspe DisSrie vil Progresspe DisSrie vil Progresspe CMP copeep Octobertrel know Cobserval know DisSrie vil Progressmi towa portprogressi to morespon y subnoomly consult Despectrasgesti towa portprogressi towa portprogressi DisSrie vil Progressi towa portprogressi towa portprogressi Option Consumerization DisSrie vil Progressi to morespon y subnoomly consult Despectrasgesti towa portprogressi towa portprogressi DisSrie vil Progressi Option Consumerization DisSrie vil Progressi to more point y and DCSP copeepie Ottow DisSrie vil Progressi to more point poin
<i>Lin</i> (перевірка налаштувань в конс «ШТ Захист з`єлнань-2. У	их рігураційному файлі <u>osplm.ini</u>) правління Proxy захисту»
MITI Jaanet 5 (gliand-2, 5)	
osplm.ini Anonymous=1 Port= Address= Use=0 (\SOFTWARE\Institute of Informational Technol Port=80 Address= BeforeFStore=1 Use=1	ogies\Certificate Authority-1.3\End User\OCSP
[\SOFTWARE\Institute of Informational Technol Port=80 Address= GetStamps=0 [\SOFTWARE\Institute of Informational Technol LookupCert=0 Password= User= Anonimous=1	ogies\Certificate Authority-1.3\End User\TSFJ ⁰ .ogies\Certificate Authority-1.3\End User\LDAF]
Port= Address= Use=0 (\SOFTWARE\Institute of Informational Technol Use=1 CommonName=CMP Address= Port=80	ogies\Certificate Authority-1.3\End User\CMP}

Якщо відмітки в полях відсутні, їх необхідно поставити. Більш детальний порядок перевірки налаштувань в спеціальному програмному забезпеченні, яке використовується для захищеного з'єднання з ЄДЕБО описано нижче.

<u> Звертаємо увагу!</u>

- Користувачам з сертифікатом (підключення через клієнт криптозахисту) необхідно перевірити налаштування <u>ТІЛЬКИ</u> в програмному забезпеченні «ІІТ Захист з`єднань-2. КЛІЄНТ» (*ліцензія на РОБОЧІ СТАНЦІЇ*).

- Перевірку налаштувань у програмному забезпеченні «ІІТ Захист з`єднань-2. Управління PROXY захисту» здійснюють <u>ТІЛЬКИ</u> ті навчальні заклади, які його використовують (ліцензія на PROXYпідключення або ліцензія на програмне підключення SOAP - на даний час <u>жодним</u> IITHЗ ці типи підключень <u>не використовуються</u>!)

1. Порядок перевірки налаштувань в програмному забезпеченні «<u>IIT Захист з`єднань-2. Клієнт</u>»

Запустіть програму «IIT Захист з'єднань – 2. Клієнт» за допомогою меню "Пуск", обравши в розділі "Всі програми/ IIT / Захист з'єднань-2" підпункт "Клієнт"



🐤 ЄДЕБО Клієнт



крок 1	KPOI	К 2
Кисит захист з'єднань-2. Клісит Тахист з'єднань-2. Клісит Тахист з'єднань Активні з'єднання (відсутні) Кисит захисту Ватановити параметри Прагепенути хурнал Про програму	Tapaverga podors Socure s karane Socure a samue Socure a samue Konosel noce Konosel noce Konosel noce Socure a socure Socure a conte	а ^н сднання Iзетя Сорер 10 ^р горт Шноз зам edbo gorus 80 edbo goru edbo gorus
Кліонт захисту не інціалізований.		OK Barra Jac

крок 3	крок 4	
Property property Concerning a	Prevention consume Consume Prive consense Consense TSP consense Consense Consense Consense <	
<image/>	крок 6 Крок 6 Крок 6 Кицо відмітки у відповідних полях <u>стоять</u> , то налаштування змінювати <u>не потрібно</u> . Кицо відмітки в полях відсутні П, їх необхідно проставити В Г та натиснути «Застосувати» і «ОК» у всіх відкритих вікнах програми. Після цього необхідно перезавантажити робочу станцію.	

2. Порядок перевірки налаштувань в програмному забезпеченні <u>«IIT Захист з`єднань-2. Управління Proxy захисту»</u>

Запустіть програму «IIT Захист з'єднань – 2. Управління Ргоху захисту» за допомогою меню «Пуск», обравши Всі програми/ IIT /Захист з'єднань-2/ Ргоху захисту /Управління Ргоху захисту

Ĩ	Захист з'єднань-2 Ргоху захисту З Управління ргоху захисту	₩
•	Назад	
(Lo		0



🎭 ЄДЕБО Клієнт



Варіант № 2

Використовуючи браузер Internet Explorer зайдіть на сайт ДП «Інфоресурс» (<u>http://www.inforesurs.gov.ua</u>).



Завантажте архів з сертифікатом шлюзу захисту на робочий стіл персонального комп`ютера.

Архів знаходиться на сайті ДП «Інфоресурс» в розділі:

Завантаження/Єдина державна електронна база з питань освіти/ Програмне забезпечення

або

у Мапі сайту: п. 6.1.9 Програмне забезпечення

чи

за посиланням: <u>http://www.inforesurs.gov.ua/prog-zab.html</u>.

Розпакуйте архів з сертифікатом шлюза захисту за допомогою архіватора WinRAR, при цьому збережіть сертифікат на робочому столі персонального комп`ютера для зручності його імпорту у файлове сховище сертифікатів.

 Порядок імпорту сертифікату шлюзу захисту в програмному забезпеченні «<u>IIT Захист з`єднань-2. Клієнт</u>»

Запустіть програму «IIT Захист з'єднань – 2. Клієнт» за допомогою меню "Пуск", обравши в розділі "Всі програми / IIT / Захист з'єднань-2" підпункт "Клієнт"







крок 7	крок 8	
Repareigner geboont Image: Security is	Після цього необхідно перезавантажити робочу станцію.	

🔁 Примітка:

🐤 ЄДЕБО Клієнт

Окрім варіанту імпортування сертифікату шлюзу захисту за допомогою програми «IIT Захист з'єднань – 2. Клієнт» його можна самостійно скопіювати у файлове сховище сертифікатів, тобто в папку «Certificates», яка знаходиться за адресою:

Локальний диск (C:)\ Program Files (x86)\Institute of Informational Technologies\Secure Connections-2\Client\Certificates.

§ Важливо:

- **1.** В залежності від розрядності операційної системи замість папки «**Program Files** (**x86**)» може бути папка «**Program Files**».
- 2. Якщо при установці програми «ІІТ Захист з'єднань 2. Клієнт» було вибрано інший каталог і локальний диск, то адреса і літера диска можуть відрізнятися від тих, що вказані вище.
- 3. Після копіювання сертифікату шлюзу захисту у файлове сховище робочу станцію необхідно перезавантажити.

 Порядок імпорту сертифікату шлюзу захисту в програмному забезпеченні «<u>IIT Захист з`єднань-2. Управління Proxy захисту»</u>.

Запустіть програму «IIT Захист з'єднань – 2. Управління Ргоху захисту» за допомогою меню «Пуск», обравши Всі програми/ IIT /Захист з'єднань-2/ Ргоху захисту /Управління Ргоху захисту

авління ргоху захисту	
	, , , , ,



🎭 ЄДЕБО Клієнт



10

крок 9
х Толист з'єднань-2. Управління ргоху захисту Толист з'єднань Управління ргоху захисту: Гтан Ргоху захисту: Не запущений Параметри роботи Встановити

🔁 Примітка:

Окрім варіанту імпортування сертифікату шлюзу захисту за допомогою програми «IIT Захист з'єднань – 2. Управління Proxy захисту» його можна самостійно скопіювати у файлове сховище сертифікатів, тобто в папку «Certificates», яка знаходиться за адресою:

Локальний диск (C:)\ Program Files (x86)\Institute of Informational Technologies\Secure Connections-2\ Proxy \Certificates.

§ Важливо:

- 1. В залежності від розрядності операційної системи замість папки «Program Files (x86)» може бути папка «Program Files».
- 2. Якщо при установці програми «ІІТ Захист з'єднань 2. Управління **Proxy захисту**» було вибрано інший каталог і локальний диск, то адреса і літера диска можуть відрізнятися від тих, що вказані вище.
- 3. Перед копіюванням сертифікату шлюзу захисту у файлове сховище програми «IIT Захист з'єднань 2. Управління Ргоху захисту» необхідно зупинити, а після копіювання запустити.